特長紹介 シンプルモダン門扉シリーズ

都市型モダン住宅のエクステリア空間にシンプルモダンのご提案。
もっとシンプルに、モダンに洗練されたデザインと機能のハーモニー。

鋳物素材とアルミ形材をコラボさせたオリジナリティあふれる門扉シリーズです。

シンプルモダン門扉10型　08-12　▶P.242／シンプルモダン機能門柱3型〈門柱仕様〉　▶P.520／シンプルモダンフェンス6型　▶P.868

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。

PLAN 1
Modern

Light
Color Coordination

ライトな色合いに調和する、
シャープなデザイン。
洗練されたやわらかさと軽快
さが植栽を引き立たせ、光あ
ふれる空間に。



シンプルモダン門扉6型　04·08-12　▶P.238／シンプルモダンフェンス4型　▶P.866／シンプルモダンフィックスフェンス5型　▶P.889

デザイン&カラーバリエーション

4型 / トラス TRUSS　▶P.234

B7 カームブラック　H2 プラチナステン

プラチナステン



パネル素材：アルミ鋳物

トラス状の格子柄が、モダンな住宅にふさわしいシャープな印象を与えます。

5型 / イチマツ ICHIMATSU　▶P.236

B7 カームブラック　H2 プラチナステン


カームブラック



パネル素材：アルミ鋳物

交互に配置した斜めの凹凸が光を反射し、シンプルな中に豊かな表情を魅せます。

6型 / グリッド GRID　▶P.238

B7 カームブラック　H2 プラチナステン

プラチナステン

パネル素材：アルミ鋳物

正方形グリッドを基調としたミニマルなデザインが、明るく開放的な印象。4種のアクセントパネルもご用意しています。▶P.239

8型 / 和格子 WAGOUSHI　▶P.240

B7 カームブラック　H2 プラチナステン

カームブラック



パネル素材：アルミ鋳物

端正な和格子を基調としたデザインは、和風モダン住宅にしっくりと馴染みます。

10型 / ボーダー BORDER　▶P.242

B7 カームブラック　H2 プラチナステン

プラチナステン

パネル素材：アルミ鋳物

横格子の中央部分にカット面を設けることで、光の当り方により、門扉の表情が豊かに変化します。

11型 / ゆらぎ YURAGI　▶P.244

B7 カームブラック　H2 プラチナステン

プラチナステン

パネル素材：アルミ鋳物

たて格子に互い違いのカット面を設けることで、光の当り方により、門扉の表情が豊かに変化します。

シンプルモダン門扉シリーズ［オプション］

オーナメント

シンプルなデザインに、アルミ鋳物製のワンポイントアクセントが際立ちます。
4型・6型・8型・10型専用オプションです。門扉やフェンスとコーディネイトして、オリジナルなデザインが楽しめます。また、デザイン・サイズにより取付けられない場合がありますので、右下表にてご確認ください。



●オーナメントMA型(クールシルバー)



シンプルモダン門扉4型＋オーナメントMA型
(2個) 取付例



●オーナメントMB型(クールシルバー)

シンプルモダン門扉10型＋オーナメントMB型
(2個) 取付例



●オーナメントMC型(クールシルバー)

シンプルモダン門扉4型＋オーナメントMC型
(2個)取付例



●オーナメントMD型(2色塗装シルバー)

シンプルモダン門扉6型＋オーナメントMD型
(2個) 取付例





ラミネート加工済み
オリジナルカード(注1)

●オーナメントME型(クールシルバー)(注1)

シンプルモダン門扉8型＋オーナメントME型
(2個＋オリジナルカード：別途) 取付例

(注1)オーナメントME型は、中に写真・ポストカード・手作りカードなどのお好きなカード類を入れることができます。下記の使用上の注意をご確認ください。

●オーナメントME型　使用上のご注意

- 中に入れられるカード類の寸法は、市販のホットラミネート用フィルム・はがきサイズを想定しています。(※1)
- 本製品は屋外での設置となりますので、中に入れるカード類は風雨・紫外線等により劣化します。ご了承ください。
  なお、劣化の進行を遅らせるため、ラミネート加工(※2)をおすすめします。
- カード類の劣化、紛失、盗難、その他カード類およびカード類に起因する損害について一切の責任は負いません。
  また、個人情報となるようなものは入れないようにご注意ください。
- 市販のフィルム、ラミネート機のご使用につきましては、各メーカーの取扱説明書等をご覧ください。

(※1)ラミネート加工前のカードサイズは148㎜×105㎜以内、厚さ1.5㎜以下です。
ラミネートフィルムのサイズは154㎜×111㎜以内、厚さ150㎛以下です。
(※2)ラミネート加工は写真店等のサービスが利用できるほか、市販の家庭用ラミネート機でも可能です。

●シンプルモダンオーナメント取付可否表

○印：取付可能です。

オーナメント		MA型	MB型	MC型	MD型	ME型
門扉(注2)	4型	○	○	○	−	−
	6型	○	○	○	○	○
	8型	−	−	−	○	○
	10型	○	○	○	○	○

(注2) W04サイズの各子扉には取付けできません。

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。

(汎用)機能子扉シリーズ ※

普段は使わない子扉を〔機能子扉〕にすることで、ポストやインターホン、ネームプレートなどの機能をすべて集約し、有効的に利用することができます。

親扉4型＋機能子扉AD型／プラチナステン

●幅1200(600+600)㎜の両開きの扉1枚分と比べ、幅200㎜の間口を広く取ることができるため、出入りがスムーズになります。



※露出型インターホン加工付きのA型と埋込型インターホン加工付きのAD型、インターホン加工なしのAN型があります。

アクセントパネル(6型専用) ▶P.238

4種のアクセントパネルをご用意しました。親扉、子扉とも戸先側最上段のみに取付可能です。

※アクセントパネルを取付ける門扉はパネル取付専用本体となります。
※ネーム入れはイージーオーダーとなります。▶P.1908

B型(アルミ板)

(カームブラック/プラチナステン)
プレーンなパネルがシンプルなデザインのアクセントに。

C型(アルミ鋳物)

(カームブラック/プラチナステン)
和をイメージさせる丸窓の格子デザイン。(格子部:エポキシ樹脂)

D型(アルミ鋳物)

(プラチナステン)
柔らかい自然の木の葉のイメージです。



E型(アルミ鋳物・樹脂入り)

(プラチナステン)
モザイクタイル風の軽やかな色彩。

オートクローザ

門柱施工において、ラッチ錠タイプ(▶P.233)と組合せれば(開き角度80°以下より)、自動的に扉が閉じるオートクローザがご利用いただけます。

シンプルモダン門扉シリーズ[適応部品]



意匠性

1 両開き用(全面)戸当り

左右門扉のすき間を隠し、道路側からの一体感をさらに高めます。

2 すき間隠し※

門扉をグレードアップ!
アルミ門柱と門扉のすき間を隠し、一体感のある外観にします(オプション)。
※内開き施工専用

操作性

3 落し棒(φ13)



框内蔵式のガタつき防止構造の落しは、有効落差A=120㎜対応のため、傾斜地でも設置可能。両開きの場合、開いた状態でも掛側本体を固定できますので、大きな荷物でもラクラク出入りできます(落し棒は、各扉に1本が包装されています)。

施工性(門柱施工)

4 内開き用ヒジツボ



ヒジツボにより、門扉を吊ったままの状態で、門扉の前後左右の調整がドライバー1本で可能です。また、防犯性と意匠性を兼ね備えたヒジツボカバーを標準装備しました(門柱ユニットに包装)。

5 外開き用ヒジツボ

門柱・外開き施工専用のヒジツボです。内開きと同じ寸法で門柱の内々に本体が納まり、片開きの場合でも左右の柱位置をそろえることができます(別売品)。

防犯性

6 抜け止めヒンジ(標準装備)

防犯性に配慮し、上・下ともに抜け止めを加え、施工後の門扉を抜けにくくしています(錠ユニットに包装)。

片開き施工

7 片開き用戸当り

内開き施工では門扉に部分戸当りを使用します(錠ユニットに包装)。

受け柱側にゴムカバーを付けて、安全性に配慮しました(別売品)。

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。

錠デザインは5種類からお選びいただけます。

適応錠 ※親子および機能子扉親子で使用する錠は、子扉側には錠の表プレートの付かない専用錠となります。

打掛錠タイプ

標準 ハンドル錠E8型

安全性 スムーズ開閉

両・内開き施工では、門扉を開閉する際に、手が框に当たらないように上・下55°の位置でストップする構造を採用(当社オリジナル)。
手が触れるハンドル部分は手になじむアール形状です。
同仕様で、ハンドル部分を木調カラーとした〔木調ハンドル錠E9型〕もご用意しました。

道路側:シリンダー錠 [片面シリンダー錠]
家屋側からの施解錠は、エマージェンシー(参照 ▶P.1796)です。付属のサムターンを取付けると手で施解錠が可能です。

家屋側:サムターン(付属品)タイプの場合

木調ハンドル錠E9型 カームブラック(台座色)／フェアウォールナット(ハンドル)

選択 木調ハンドル錠E9型※

台座色 / カームブラック

フェアウォールナット(KF)

グランウォールナット(KG)

台座色 / プラチナステン

フェアウォールナット(SF)

グランウォールナット(SG)

ラスターチェリー(SR)

※E9型は、門扉本体色(台座色)が、カームブラックおよびプラチナステンの専用錠となります。

ラスターチェリー(台座:プラチナステン)
家屋側:サムターン(付属品)タイプの場合

(家屋側)

ラッチ錠タイプ

選択 ハンドル錠E10型

道路側:シリンダー錠

家屋側:サムターン(付属品)タイプの場合

ハンドルを軽く下げることで門扉を開閉できるラッチ錠(片面または両面シリンダー錠)です。操作性と意匠性を考え、家屋側では掛側だけでなく受側にもハンドルを設けました。
家屋側の施解錠は、両面シリンダーでは鍵が必要となりますが、片面シリンダーではコインキー(参照 ▶P.1796)です。付属のサムターンを取付けると手で施解錠が可能です。

選択 タッチ錠E2型

ハンドルを軽く押す、または引くだけで門扉を開閉できるプッシュプルタイプのラッチ錠(片面または両面シリンダー錠)です。操作性と意匠性を考え、家屋側では掛側だけでなく受側にもプレートを設けました。
家屋側の施解錠は、両面シリンダーでは鍵が必要となりますが、片面シリンダーではコインキー(参照 ▶P.1796)です。付属のサムターンを取付けると手で施解錠が可能です。

道路側:シリンダー錠

家屋側:サムターン(付属品)タイプの場合

選択 タッチ錠E3型 ユニバーサルデザイン

タッチ錠E2型と同じく、プッシュプルタイプのラッチ錠(片面または両面シリンダー錠)です。コインキーでは、サムターンの取付けも可能です。
操作性と意匠性を考え、家屋側では掛側だけでなく受側にもバーを設けました。バーは操作範囲が長いため、年齢や身体能力に関係なく家族みんなが使いやすい錠です。

道路側:シリンダー錠

家屋側:サムターン(付属品)タイプの場合

共通仕様

蓄光シリンダー

視認性

鍵穴周辺に蓄光リングを採用しました。

家屋側:シリンダー 選択
(両面シリンダー錠)

セキュリティー

安全性

鎌錠を内蔵したデッドボルト

デッドボルトから飛び出した鎌が門扉をしっかり施錠します。

付属品〈ラッチガイド〉両開き用
外開き施工では受側の扉にラッチガイドを取付けて、開閉によるすり傷を防ぎます。

付属品〈ラッチガイド〉門柱/片開き用
外開き施工では門柱(受柱)にラッチガイドを取付けて、開閉によるすり傷を防ぎます。(注)75角門柱専用です。